DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warszawa, dnia 10 czerwca 1964 r. Nr 6 Poz. 17 — 20

TREŚĆ:

Zarządzenia Ministra:

Pismo okólne Ministerstwa:

17.

ZARZĄDZENIE nr 74 MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 22 kwietnia 1964 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zjednoczeń wiodących

(znak: OR5 — 065)

Na podstawie § 6 uchwały nr 195/60 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. o współpracy i koordynacji branżowej (Mon. Pol. nr 56, poz. 268) oraz w związku z uchwałą nr 98/64 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1964 r. w sprawie połączenia Zjednoczenia Przemysłu Betonów i Zjednoczenia Przemysłu Silikatowego, po porozumieniu z Ministrem Przemysłu Ciężkiego zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 219 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 października 1960 r. w sprawie wyznaczenia zjednoczeń wiodących (Dz. Urz. MBiPMB nr 15, poz. 87) ze zmianami wynikającymi z zarządzeń: nr 504 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1962 r. (Dz. Urz. MBiPMB nr 20, poz. 87) oraz nr 218 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 października 1963 r. (Dz. Urz. MBiPMB nr 17, poz. 78) — wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt. oznaczonym L.p. 4 (Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej) — w kolumnie 3 dodaje się wyrazy: „wyroby wapienno-piaskowe”,

2) w pkt. oznaczonym L.p. 5 (Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych) — w kolumnie 3 skreśla się wyrazy: „żużla, kwarc, skaleń”,

3) skreśla się pkt oznaczony L.p. 6 (Zjednoczenie Przemysłu Silikatowego) i odpowiednio zmienia L.p. następnych punktów,

4) w pkt. oznaczonym dotychczas L.p. 7 (Zjednoczenie Przemysłu Betonów) — w kolumnie 3 dodaje się wyrazy: „betony komórkowe”,

5) w pkt. oznaczonym dotychczas L.p. 10 (Zjednoczone Zakłady Stolarki Budowlanej) — w kolumnie 3 dodaje się wyraz: „barakowozy”.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1964 r.

MINISTER
wz. **St. Pietrusiewicz**

18.

ZARZĄDZENIE nr 92 MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 18 maja 1964 r.

w sprawie ustalenia zasad koordynacji branżowej w remontach podstawowych maszyn budowlanych

(znak: OR5 — 065/P/64)

W celu stworzenia warunków dla prawidłowego wykonywania remontów maszyn budowlanych, w wykonaniu postanowień pkt 2) ust. 1 i ust. 3 § 10 uchwały nr 365 Rady Ministrów z dnia 20 września 1961 r. w sprawie usprawnienia gospodarki remontowej (Mon. Pol. nr 81, poz. 340) oraz w związku z uchwałą nr 195 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. o współpracy i koordynacji branżowej (Mon. Pol. nr 56/60 poz. 208), po porozumieniu z Ministrem Górnictwa i Energetyki oraz Ministrem Komunikacji zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się uprawnienia zjednoczenia wiodącego — Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa, zwanemu dalej „zjednoczeniem wiodącym" — w zakresie remontów podstawowych maszyn budowlanych — produkcji krajowej i zagranicznej — stosowanych powszechnie w wykonawstwie budowlanym i w przemyśle, jak:

— koparki jednonaczyniowe,

— koparki wielonaczyniowe,

— spycharki (bez ograniczania mocy)

— dźwigi samojezdne i samochodowe,

— sprężarki przewoźne,

— przyczepy niskopodwoziowe do transportu maszyn budowlanych i elementów prefabrykowanych.

2. Wykaz maszyn i urządzeń, o których mowa w ust. 1, może być uzupełniony w miarę potrzeby innymi maszynami ciężkimi w wyniku uchwał Komisji Koordynacji Branżowej, o której mowa w § 9.

3. Zjednoczenie wiodące powinno włączyć do wykazu maszyny średnie a nawet lekkie, o ile wykonywanie remontów tych maszyn wymaga, z punktu widzenia technicznego lub organizacyjnego, objęcia koordynacją ogólnobranżową remontów.

4. W zakresie remontów maszyn technologicznych koordynację wykonują zjednoczenia wiodące przemysłu materiałów budowlanych w ramach koordynacji ogólnobranżowej wykonywanej na podstawie zarządzenia nr 219 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 października 1960 r. w sprawie wyznaczenia zjednoczeń wiodących (Dz. Urz. MBiPMB nr 15, poz. 87) — ze zmianami, wynikającymi z zarządzeń: nr 504/62, nr 218/63 i nr 74/64 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Dz. Urz. MBiPMB nr nr: 20/62, poz. 87, 7/63, poz. 78 i nr 6/64, poz. 17).

§ 2. Przedmiotem koordynacji jest całokształt spraw związanych z zabezpieczeniem remontów maszyn i urządzeń budowlanych, o których mowa w § 1, zwanych dalej „maszynami i urządzeniami".

§ 3. Celem porozumienia ogólnobranżowego w zakresie remontów maszyn i urządzeń jest:

1) zapewnienie niezbędnego potencjału dla wykonywania remontów,

2) zapewnienie prawidłowej organizacji przeprowadzania remontów,

3) zapewnienie warunków dla właściwej jakości robót remontowych,

4) zapewnienie niezbędnej produkcji części zamiennych.

§ 4. Przy realizacji koordynacji w remontach maszyn i urządzeń zjednoczenie wiodące powinno kierować się wytycznymi zawartymi w „Instrukcji w sprawie organizacyjnego i technicznego usprawnienia gospodarki niektórymi środkami trwałymi budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych", stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 158 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 kwietnia 1962 r. (Dz. Urz. MBiPMB nr 6, poz. 20).

§ 5. 1. Do porozumienia o współpracy i koordynacji przystąpią:

1) zjednoczenia budownictwa,

2) zjednoczenia przemysłu materiałów budowlanych — podległe Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,

3) Zjednoczenie Budownictwa Górniczego,

4) Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego,

5) Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego,

6) Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego — podległe Ministrowi Górnictwa i Energetyki,

7) Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Kolejowych — podległe Ministrowi Komunikacji

jako reprezentanci wszystkich zgrupowanych przedsiębiorstw lub też wszystkich uczestników porozumienia, w przypadku wykonywania przez nie funkcji zjednoczeń wiodących w danej branży. Ponadto do porozumienia o współpracy i koordynacji mogą przystąpić inne jednostki, na zasadzie dobrowolności.

2. 1) Zadania w zakresie koordynacji zjednoczenie wiodące wykonywać będzie przy pomocy zakładów specjalizowanych w remontach, zgrupowanych w zjednoczeniu wiodącym oraz sieci jednostek usługowo-remontowych, działających przy poszczególnych zjednoczeniach wymienionych w ust. 1.

2) Na wniosek zjednoczeń wymienionych w ust. 1 i w porozumieniu ze zjednoczeniem wiodącym silniejsze jednostki usługowo-remontowe, wyróżniające się poziomem organizacyjnym i technicznym — bez względu na podporządkowanie organizacyjne, będą wyposażone w uprawnienia i obowiązki przedsiębiorstw patronackich w rozumieniu uchwały nr 388/60 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. o przedsiębiorstwach prowadzących (Mon. Pol. nr 94, poz. 417) — w zakresie gospodarki remontowej tych zjednoczeń lub branż przez nie reprezentowanych. Jednostki objęte patronatem stają się uczestnikami porozumienia branżowego w zakresie remontów podstawowych maszyn i urządzeń.

§ 6. Funkcje zjednoczenia wiodącego, jako organu wykonawczego w koordynacji remontów maszyn i urządzeń, powinny obejmować:

1. W zakresie planowania:

a) bilansowanie planów potrzeb i wykonawstwa remontów jednostek objętych porozumieniem w zakresie maszyn i urządzeń,

b) stawianie wniosków w przedmiocie ustalania zadań planowych dla uczestników porozumienia oraz opiniowanie zmian tych zadań,

c) udzielanie pomocy uczestnikom porozumienia w sprawach związanych z ich zaopatrzeniem w środki niezbędne do wykonania zadań planowych,

d) prowadzenie analizy wykonania zadań przez uczestników porozumienia i przedstawianie wniosków Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,

e) informowanie uczestników porozumienia o przebiegu realizacji zadań w zakresie objętym koordynacją — na podstawie materiałów składanych przez uczestników porozumienia.

2. W sprawach organizacyjnych:

a) stawianie i opiniowanie wniosków w sprawach organizacji i tworzenia baz i warsztatów oraz przystosowania ich mocy do zadań, objętych koordynacją; opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych,

b) opiniowanie projektów przepisów w zakresie gospodarki remontowej.

3. W zakresie techniki remontów:

a) koordynowanie poczynań, dotyczących specjalizacji i typizacji remontów maszyn i urządzeń, a także specjalizacji zakładów oraz przeprowadzania w czasie remontów typizacji elementów maszyn i urządzeń,

b) koordynowanie poczynań w zakresie systemów i metod remontów,

c) udzielanie pomocy fachowej w zakresie wprowadzania nowej organizacji i nowych metod remontów,

d) organizowanie informacji i rozpowszechnianie osiągnięć i doświadczeń w zakresie wykonywania remontów,

e) prowadzenie studiów i badań w zakresie wykonawstwa remontów w kraju i zagranicą, informowanie, udostępnianie materiałów i wyników tych badań uczestnikom porozumienia.

4. W zakresie zaopatrzenia w części zamienne:

a) opiniowanie wniosków w zakresie normatywów części zamiennych,

b) analiza zużycia części zamiennych,

c) inicjowanie produkcji części zamiennych do maszyn objętych koordynacją remontową w celu pełnego zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie.

5. W pozostałym zakresie:

a) reprezentowanie wspólnych interesów jednostek, wchodzących w skład porozumienia, wobec organów administracji państwowej, organizacji gospodarczych i instytucji,

b) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i innych dla zaspokojenia potrzeb uczestników porozumienia,

§ 7. Uczestnicy porozumienia branżowego posiadają, w zakresie uregulowanym porozumieniem, następujące uprawnienia i obowiązki:

1) korzystają z usług oraz pomocy fachowej i techniczno-organizacyjnej zjednoczenia wiodącego lub przedsiębiorstwa działającego z jego upoważnienia,

2) otrzymują niezbędne informacje i materiały dotyczące przedmiotu porozumienia,

3) udzielają zjednoczeniu wiodącemu wszelkich informacji, odpisów planów, sprawozdań i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonywania funkcji koordynacji, dotyczących przedmiotu porozumienia,

4) wykonują postanowienia porozumienia branżowego oraz uchwały komisji ogólnobranżowej i wydane na ich podstawie dyspozycje zjednoczenia wiodącego.

§ 8. 1. Umowę porozumienia opracuje zjednoczenie wiodące i przedstawi ją Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, które, w okresie dwóch tygodni po otrzymaniu jej do wzglądu, może udzielić wytycznych co do wprowadzenia w niej ewentualnych zmian.

2. Zainteresowane jednostki podpisują umowę porozumienia po upływie terminu podanego w ust. 1, z uwzględnieniem ewentualnych zmian.

§ 9. 1. Organem porozumienia jest Komisja Koordynacji Branżowej, zwana dalej „Komisją”, w której skład wchodzą:

a) dyrektor zjednoczenia wiodącego i jego zastępcy,

b) dyrektorzy zjednoczeń budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych lub ich upoważnieni przedstawiciele,

c) dyrektorzy zjednoczeń i jednostek równorzędnych, wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 3)—7) lub ich upoważnieni przedstawiciele,

d) dyrektorzy przedsiębiorstw patronackich, o których mowa w § 5, ust. 2, pkt 2), objętych koordynacją lub ich upoważnieni przedstawiciele.

2. Działalność Komisji powinna zmierzać do zaspokojenia potrzeb w zakresie remontów maszyn budowlanych z uwzględnieniem interesów i równości uprawnień wszystkich uczestników porozumienia.

3. Do zakresu działania Komisji należy w szczególności:

a) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z realizacją postanowień zawartych w porozumieniu,

b) czuwanie nad realizacją porozumienia i postanowień powziętych na jego podstawie,

c) rozpatrywanie wniosków i opinii uczestników porozumienia i ich jednostek nadrzędnych,

d) podejmowanie uchwał w sprawach stosowania sankcji umownych za niewykonywanie postanowień porozumienia,

e) uzgadnianie spraw spornych pomiędzy uczestnikami porozumienia, wynikających z realizacji i interpretacji postanowień porozumienia,

f) wykonywanie innych czynności, zastrzeżonych w porozumieniu.

4. Nadzór i kontrolę nad realizacją porozumienia oraz nad działalnością zjednoczenia wiodącego wykonuje Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują odpowiednio przepisy powołanej we wstępie uchwały nr 195/60 Rady Ministrów.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 1964 r.

MINISTER
M. Olewiński

19.

PISMO OKÓLNE nr 15 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 25 maja 1964 r.

w sprawie stosowania wyrobów do izolacji wodoszczelnej

(znak: TE7-31/64)

Poważne zwiększenie w ostatnim okresie mocy produkcyjnej w zakładach przemysłu kluczowego wyrobów do izolacji wodoszczelnej pozwala na szersze stosowanie w budownictwie materiałów produkowanych przez jednostki Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

W związku z powyższym zaleca się, co następuje:

1. Występujące w posiadanych projektach wyroby izolacyjne pod nazwą „Abizol" należy w wykonawstwie zastąpić wyrobami pod nazwą „Bitizol" — produkcji Pruszkowskich Zakładów Materiałów Izolacyjnych w Pruszkowie.

2. W noworozpoczynanych projektach należy przewidzieć stosowanie wyrobów:

— Bitizol „R" zamiast Abizol „R"
— Bitizol „P" „ Abizol „Pg"
— Bitizol „G" „ Abizol „G"
— Bitizol „KF" „ Abizol „KF"
— Posbit „ Subit

3. W kosztorysach należy przyjmować ceny produktów do izolacji wodoszczelnej wg cenników zakładów przemysłu kluczowego.

4. Należy ograniczyć stosowania lepików bitumicznych bez wypełniaczy, wzamian których należy stosować lepiki bitumiczne z wypełniaczem, posiadające znacznie mniejszą spływność, tym samym wykonywane prace izolacyjne są bardziej trwałe.

5. Bliższych informacji o wyrobach Pruszkowskich Zakładów Materiałów Izolacyjnych w Pruszkowie udziela Biuro Sprzedaży Materiałów Budowlanych „Besar", Warszawa, ul. Mazowiecka 12 i wszystkie wojewódzkie centrale materiałów budowlanych oraz ich bazy terenowe.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
wz. **Z. Czerniawski**

20.

PISMO OKÓLNE nr 16 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 1 czerwca 1964 r.

w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu przedsiębiorstw budowlano-montażowych w roku 1964.

(Znak P1-7/1401/64)

W związku z instrukcją nr 34 Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz samodzielnych oddziałów wykonawstwa inwestycyjnego na 1964 r., zwaną w dalszym ciągu „Instrukcją nr 34" — wyjaśnia się, co następuje:

1. Jednostki organizacyjne, podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, planujące swą działalność według zasad i trybu sporządzania planu techniczno-ekonomicznego państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, obowiązane są sporządzać w roku 1964 sprawozdania z tej działalności zgodnie z zasadami ustalonymi w instrukcji nr 34, uzupełnionymi wyjaśnieniami dodatkowym, zawartymi w instrukcji wykonawczej, stanowiącej załącznik do pisma okólnego.

2. Zjednoczenia budownictwa planu centralnego i wojewódzkie zarządy przedsiębiorstw budownictwa terenowego, w zależności od charakteru działalności nadzorowanych przez siebie przedsiębiorstw oraz stosownie do potrzeb związanych z wykonywaniem czynności nadzoru, mogą wydawać w uzgodnieniu z Departamentem Planowania Budownictwa i Koordynacji własne uzupełnienia do instrukcji, stanowiącej załącznik do pisma okólnego, dotyczące sposobu wypełniania poszczególnych formularzy sprawozdawczych.

Uzupełnienia te nie mogą naruszać przepisów, zawartych w instrukcji nr 34 oraz w instrukcji wykonawczej, a tylko zawierać wskazówki, dotyczące bardziej szczegółowego wykazywania danych sprawozdawczych, jak np.:

— wykazywania poszczególnych budów lub obiektów w sprawozdaniu B-1, sporządzanym przez jednostki podstawowe, o których mowa w § 2 ust. 1 instrukcji nr 34,

— rozszerzenia asortymentu wyrobów produkcji pomocniczej w sprawozdaniu B-3,

— rozszerzenia asortymentu maszyn w sprawozdaniu B-4.

3. W stosunku do sprawozdawczości, sporządzanej przez jednostki wykonujące roboty na budowach (obiektach) specjalnych, wyjaśnia się, że:

1) przekazywane do odbiorców sprawozdania B-1, w których wyliczane są poszczególne budowy (obiekty, roboty) specjalne, mają charakter tajny,

2) sprawozdania B-1 sporządzane bez imiennego wyszczególnienia budów (obiektów, robót) specjalnych, a tylko w liczbach globalnych dla przedsiębiorstwa lub zawierające imienną specyfikację budów jawnych, przy ujęciu budów specjalnych w jednej pozycji (oznaczonej w rubryce 1 „inne") — nie są objęte klauzulą tajności,

3) sprawozdania pozostałe, sporządzane w liczbach zbiorczych dla przedsiębiorstw, nie są objęte klauzulą tajności.

4. Przedsiębiorstwa powinny uregulować obieg dokumentów pierwotnych w taki sposób, aby sprawozdania przewidziane instrukcją nr 34 mogły być sporządzane bezpośrednio przez odpowiednie komórki przedsiębiorstwa, na podstawie danych z dokumentów pierwotnych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
wz. **M. Mazurski**

INSTRUKCJA WYKONAWCZA

do instrukcji nr 34 Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych uzgodniona z Głównym Urzędem Statystycznym w dniu 30 maja 1964 r.

Uwagi wstępne

1. Instrukcja jest opracowana w formie uwag, uzupełnień i szczegółowych objaśnień do postanowień, zawartych w instrukcji nr 34.

2. W celu ułatwienia równoległego zapoznania się z postanowieniami instrukcji nr 34 i odpowiednimi uzupełnieniami zawartymi w instrukcji wykonawczej, układ instrukcji wykonawczej odpowiada kolejności tematycznej instrukcji nr 34.

Przepisy ogólne

1. Przepisy instrukcji odnoszą się zarówno do działalności budowlano-montażowej objętej planem centralnym, jak i planem terenowym.

2. Zmienia się i uzupełnia rozdzielnik, określony w § 6 instrukcji nr 34, dla występujących jednostek sprawozdawczych, objętych planowaniem terenowym, a mianowicie:

1) Wojewódzkiego Zarządu Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego w Katowicach,

2) Wojewódzkiego Zjednoczenia Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych w Krakowie (w zakresie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych).

Wymienione wyżej jednostki mają obowiązek sporządzania w terminach je obowiązujących — dodatkowych egzemplarzy sprawozdań dla następujących jednostek:

1) B-1 — Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
— Ministerstwo Finansów
— Centrala Banku finansującego
— Komitet Pracy i Płac

2) B-2 — Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
— Centrala Banku finansującego

3) B-3 — Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
— Ministerstwo Finansów
— Centrala Banku finansującego

4) B-5 — Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
— Ministerstwo Finansów
— Centrala Banku finansującego
— Komitet Pracy i Płac

5) B-6 — Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
— Ministerstwo Finansów
— Centrala Banku finansującego

3. Zwraca się szczególną uwagę na terminowość sprawozdań i prawidłowe ich opracowanie. Niedopełnienie tych obowiązków podlega sankcjom określonym w art. 20 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej (Dz. U. nr 10, poz. 47).

4. Nadsyłanie sprawozdań niekompletnych, wypełnionych nieczytelnie lub zawierających błędy merytoryczne, rachunkowe itp., będzie traktowane jako niewywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego w obowiązującym terminie.

5. We wszystkich przypadkach korygowania sprawozdań należy omówić w uwagach wielkość i przyczynę korekt.

6. Upoważnia się jednostki nadrzędne do ustalania terminów składania sprawozdań przez nadzorowane przedsiębiorstwa, odmiennych od podanych w instrukcji, co jednak w przypadku ich przedłużenia nie może spowodować przekroczenia terminu złożenia sprawozdań zbiorczych.

7. Sprawozdania jednostek organizacyjnych mających siedzibę w Warszawie, należy składać bezpośrednio w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Departamentach sporządzających odpowiednie sprawozdania zbiorcze.

8. Jednostki organizacyjne, mające swoją siedzibę poza Warszawą, obowiązane są przesyłać sprawozdania pocztą dworcową.

9. Do sprawozdań sporządzanych na formularzach B-1, B-1a, B-3, B-4, B-5 i B-9 należy dołączyć część opisową, zawierającą omówienie ważniejszych przyczyn nie wykonania, jak również znaczniejszego przekroczenia zadań planowych.

10. W wielkościach planów wykazywanych w sprawozdaniach B-1, B-5 i B-6 nie należy ujmować wartości prac rozruchowych.

Objaśnienia do sporządzania sprawozdań

Formularz B-1

Część A — do zagadnień objętych ustaleniami instrukcji Nr 34.

do § 24 pkt. a)	Zgodnie z zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 grudnia 1962 r. w sprawie należności za dostawy, roboty i usługi — nie zgłoszonych do komisji arbitrażowych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe (Mon. Pol. nr 89, poz. 422), wartość produkcji budowlano-montażowej bieżącego okresu sprawozdawczego należy zmniejszyć o kwoty niezapłaconych należności za wykonane roboty, jeżeli należności te nie zostały zgłoszone do komisji arbitrażowych w ciągu 30 dni od daty zwrotu z banku żądania zapłaty lub polecenia przelewu.
do § 24 pkt. a) i b)	Punkty a) i b) § 24 nie wyczerpują skreśleń powodujących obowiązek skorygowania wartości produkcji wykazywanej w sprawozdaniu B-1 (patrz zasada ogólna § 24).
do § 28 pkt. 1	Podstawowe jednostki sprawozdawcze wypełniają dalsze wiersze działu I, zgodnie z pisemnymi wytycznymi ustalonymi przez nadzorujące je zjednoczenia, z zastrzeżeniem, by informa-

cja nie była powtórzeniem danych zawartych w sprawozdaniu B-1a.

W rubrykach wykazujących liczby wykonania planu (3, 5 i 6) za punkt wyjścia przy ustalaniu wartości robót w toku, należy przyjąć dane inwentaryzacyjne (obmiar).

Przypomina się, że zgodnie z przepisem § 1 zarządzenia nr 64 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 19 lutego 1962 r., w sprawie zasad inwentaryzacji i wyceny produkcji budowlano-montażowej w toku (Dz. Urz. MBiPMB nr 4, poz. 12), przedsiębiorstwa budowlano-montażowe podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, obowiązane są stan robót w toku ustalać protokólarnie w drodze obmiaru co miesiąc, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca.

Zwraca się uwagę na logiczne powiązanie między zapisami wykazywanymi w rubrykach 5 i 6 pozycji „C".

Do § 28 pkt. 3 W rubryce 2 działu III podstawowe jednostki sprawozdawcze w wierszach od 1 do 17 podają wielkość rocznego planu techniczno-ekonomicznego.

Do § 29 Wyroby betonowe należy zaliczać do wartości wykonanej pomocniczej produkcji przemysłowej po przekazaniu do magazynu wyrobów gotowych (gdzie przebywają okres dojrzewania).

Wykazywana w wierszu 2 działu IV wartość usług produkcyjnych obejmuje między innymi wartość usług rozruchowych.

Wartość usług rozruchowych należy ponadto wyodrębniać w dodatkowej pozycji, wpisując w wierszu 5 działu IV, „w tym rozruch" i wykazując w rubrykach 3 i 4 właściwe dla rozruchu wartości.

Część B — do zagadnień nie objętych ustaleniami instrukcji nr 34.

1. W przypadku, gdy wynagrodzenie wykonawcy ustala się na podstawie ryczałtu — 1% dodatku z tytułu ryzyka stosowania ryczałtu dolicza się do przerobu.

2. Do przerobu zalicza się również 2% potrącenia tytułem kaucji gwarancyjnej, z wykazywanej w fakturze końcowej wartości wykonanych robót.

3. W przypadku, gdy powstanie konieczność zastępczego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, przedsiębiorstwo, które wystawiło fakturę końcową, jest obowiązane do skreślenia z wartości produkcji budowlano-montażowej wykonanej siłami własnymi, wykazywanej w sprawozdaniu B-1 za najbliższy okres sprawozdawczy, wartości tych robót, w wysokości faktycznie zapłaconej należności.

Zasada potrącania pełnej wartości zapłaconych faktur za zastępcze usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym obowiązuje niezależnie od czasu, w jakim roboty te zostały wykonane i ich wartości (mniejszej, równej lub większej od kwoty kaucji gwarancyjnej).

4. Gdy przy budowie obiektu stosowane są materiały używane (zakupione lub z odzysku własnego) do przerobu wykazywanego w sprawozdaniu B-1 należy przyjmować wartość robót uwzględniającą materiały nowe. Różnica między wartością robót przyjętą do sprawozdania B-1 i wartością obliczoną przy uwzględnieniu faktycznych cen płaconych za materiały używane, fakturowana przez inwestora przedsiębiorstwu wykonującemu roboty, obciąża koszty zużycia materiałów w produkcji budowlano-montażowej wykonawcy. Do tej części kosztów zużycia materiałów, nie należy doliczać narzutu z tytułu kosztów zakupu oraz odchyleń od cen.

5. Zjednoczenia budownictwa podają dane dotyczące wykonania w analogicznych okresach roku 1963 w zakresie produkcji i usług, doprowadzone do porównywalnych warunków organizacyjnych, wg stanu aktualnego na koniec okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie, a mianowicie:

— na prawym marginesie działu IV dane w stosunku narastającym w zakresie produkcji budowlano-montażowej, usług produkcyjnych i pomocniczej produkcji przemysłowej, na wysokości wierszy 1, 2 i 3 (odpowiadające liczbom wykazywanym w liczniku).

Dane dotyczące wykonania w tym samym okresie ubiegłego roku podaje się na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw za odpowiedni okres.

Przy doprowadzaniu liczb do porównywalnych warunków organizacyjnych należy uwzględniać tylko zmiany organizacyjne polegające na przekazaniu lub przejęciu przedsiębiorstw poza lub do zjednoczenia. Nie należy uwzględniać zmian wynikających z przekazania lub przejęcia poza lub do zjednoczenia np. części przedsiębiorstw (budowa, zakład itp.).

W odniesieniu do danych dotyczących 1963 r. mają zastosowanie zasady korygowania zawarte w § 16 instrukcji nr 34.

Formularz B-1a

do § 34. Przedsiębiorstwa, będące generalnymi wykonawcami na budowach priorytetowych, obowiązane są dołączać do sprawozdania na formularzu B-1a analizę opisową o przebiegu realizacji zadań rzeczowych w okresie kwartału sprawozdawczego. W analizie należy omówić:

1) stan zaawansowania robót na podstawowych obiektach imiennie wyszczególnionych w uchwale Nr 385/63 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1963 r. o NPG na 1964 rok.

2) szacunkowo — przyśpieszenie lub ewentualnie opóźnienie wykonania robót budowlano-montażowych (w tygodniach) oraz zasadnicze przyczyny opóźnień i perspektywę ich nadrobienia,

3) stan zabezpieczenia podstawowych obiektów w dokumentację projektowo-kosztorysową (w procentach),

4) ilość robotniko-dni przepracowanych przez robotników produkcji podstawowej, z podaniem informacji o pracy wielozmianowej.

$$\text{Wskaźnik zmianowości} = \frac{\text{I zmiana} + \text{II zmiana} + \text{III zmiana}}{\text{I zmiana}}$$

Przedsiębiorstwa, będące częściowymi wykonawcami robót na budowach priorytetowych, obowiązane są sporządzać i doręczać generalnemu wykonawcy analogiczne analizy opisowe z zakresu wykonywanych robót.

Formularz B-2

do § 4. Wykazaną w § 4 liczbę odbiorców sprawozdania zwiększa się o Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — Departament Planowania Budownictwa i Koordynacji.

do § 37. W rubryce 2 podstawowe jednostki sprawozdawcze w wierszach od 1 do 45 wykazują wielkości rocznego planu techniczno-ekonomicznego.

Formularz B-3

do § 36 pkt. 3 Przedsiębiorstwa wykazują wszystkie produkowane wyroby. Natomiast zjednoczenia (zarządy) wykazują wyroby oznaczone w WSW znakiem „X".

Dodatkowo przedsiębiorstwa i zjednoczenia (zarządy) obowiązane są wykazywać następujące asortymenty występujące w ramach poszczególnych pozycji grupowych: w wyrobach żelbetowych i betonowych — symbol 111-146:

1) elementy ścienne — materiały ścienne wielkowymiarowe — w tys. m³/tys. jednostek ceramicznych

2) elementy ścienne — materiały ścienne drobnowymiarowe — w tys. m³/tys. jednostek ceramicznych

w stolarce budowlanej — symbol 147-024:

1) drzwi z drewna iglastego (kompletne)	m²
2) skrzydła drzwiowe do ościeżnic metalowych	m²
3) okna z drewna iglastego (komplet)	m²
4) meble do wbudowania	szt.

oraz w zbiorczym ujęciu:

produkcję metalową ogółem	tys. ton
w tym konstrukcje stalowe	„ „
produkcję metalową na sprzedaż ogółem	„ „
w tym na potrzeby przedsiębiorstw własnego zjednoczenia	„ „
produkcję metalową przeznaczoną na eksport	„ „

będące sumą pozycji występujących w gałęziach przemysłu oznaczonych symbolami od 03 do 08

Jednocześnie zobowiązuje się jednostki sprawozdawcze podstawowe i nadrzędne do wykazywania wartości w cenach zbytu — dla następujących pozycji:

111-130 Kamienne materiały do budowy dróg i ulic

111-289 Kruszywo budowlane

111-146 Wyroby żelbetowe i betonowe

140 Tarcica

147-024 Stolarka budowlana

147-023 i 147-025 w tym: stolarka otworowa

— stolarka inna

— meble do wbudowania

oraz w zbiorczym ujęciu:

Produkcja metalowa ogółem

w tym konstrukcje stalowe

Produkcja metalowa na sprzedaż ogółem w tym na potrzeby przedsiębiorstw własnego zjednoczenia (zarządu)

Produkcja metalowa przeznaczona na eksport.

Wartość produkcji wykonanej od początku roku do końca kwartału sprawozdawczego, należy wykazywać w milionach złotych (z jednym znakiem po przecinku), na prawym marginesie formularza obok ilości wykonanych wyrobów.

Formularz B-4

I. **Uwagi ogólne**

1. Podstawą do sporządzania kwartalnych sprawozdań z wykorzystania podstawowych maszyn budowlanych są:

— Raport dzienny z pracy sprzętu i maszyn budowlanych „MF-1" (wzór CWD-Bm7),

— Raport budowy z pracy sprzętu i maszyn budowlanych „MF-2" (wzór CWD-Bm8).

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne i bieżące sporządzanie raportów „MF-1" tak pod względem merytorycznym (szczegółowy przebieg czasu pracy maszyny i rzeczywiste podawanie przerobów) jak i formalnym (zwracając szczególną uwagę na potwierdzenie wykonanej pracy i wskaźników techniczno-eksploatacyjnych przez właściwych pracowników).

2. Raporty „MF-1" należy prowadzić oddzielnie dla każdej zmiany pracy maszyny.

W raportach „MF-1" należy ewidencjonować pracę maszyn oddzielnie dla każdej zmiany (I-szej, II-giej III-ciej).

Zwraca się uwagę na właściwe obliczanie wykonanych przez maszyny ilości robót ziemnych — z uwzględnieniem podanych w instrukcji nr 34 współczynników przeliczeniowych — oraz właściwe wyliczenie ilości wykonanych izb przez żurawie wieżowe zatrudnione w uprzemysłowionym budownictwie mieszkaniowym.

3. Jednostki sporządzające B-4 obowiązane są załączyć do sprawozdania część opisową, zawierającą następujące informacje:

1) podanie wyjaśnień w przypadkach niewykonania obowiązujących norm wydajności,

2) ruch maszyn w okresie sprawozdawczym (kwartale) z wymienieniem rodzajów, typów i ilości maszyn:

a) zakupionych,

b) przejętych z innych jednostek,

c) dzierżawionych od innych jednostek (podać od kogo),

d) upłynnionych (podać komu),

e) złomowanych,

f) wydzierżawionych innym jednostkom (podać komu),

Dla pkt c) i f) należy podać czasokresy dzierżawy, dla punktów pozostałych daty.
Powyższe dotyczy tylko maszyn wykazywanych w dziale I B-4,

3) rodzaj i typ koparek pracujących jako żurawie, z podaniem czasokresów pracy.

II. Objaśnienia szczegółowe do działu I-szego.

1. Jako pracę wielozmianową należy traktować pracę maszyny, która pracuje na każdej zmianie z inną obsługą. W związku z tym maszyny pracujące na II-ej i III-ej zmianie powinny być ewidencjonowane i wykazywane w dziale III sprawozdania tylko w tym przypadku, kiedy w czasie tych zmian pracowała inna obsługa.

Pracy przedłużonej o godziny nadliczbowe (bez zmiany obsługi maszyny) — bez względu na ilość przepracowanych godzin nadliczbowych — nie należy traktować jako pracy wielozmianowej.

2. Jednostki sprawozdawcze podstawowe i nadrzędne obowiązane są wykazywać w wierszu 8 pracę żurawi zatrudnionych „przy montażu w budownictwie przemysłowym" (uzupełniając odpowiednio nazwę w rubryce 1 formularza). Jednostką charakteryzującą (rubryka 4) dla tych żurawi jest ilość ton udźwigu żurawia podana w wierszu 12 niniejszej instrukcji.

Jednostką przerobu (rybryki 12 i 13) dla żurawi podanych w wierszach 19—21 sprawozdania jest ilość izb na 1 żuraw.

3. Wiersz 7 „żurawie wieżowe powyżej 18 tm" wypełnia się przez zsumowanie danych wykazanych w wierszach 8, 9, 19, 20 i 21 z rubryk — 2—11. W wierszu tym nie wypełnia się rubryk 12—15, a rubryki 16 i 17 wylicza się podobnie jak dla innych wierszy.

4. W dziale I w wierszu 13 należy wykazać wyłącznie ładowarki typu „Bleichert".

5. W wierszu 14 „ładowarki jednonaczyniowe" umieszcza się typy: ŁZD-40, ŁM-50, ŁZD-50, ŁH-50, ŁH-55 i inne.

6. W wierszu 15 „Ładowarki wielonaczyniowe" umieszcza się typy: AR-60, Abus-60, BST-60 oraz inne posiadane ładowarki wielonaczyniowe.

7. W wierszu 16 „Agregaty do przeładunków" umieszcza się typy: Robot R-13, RW-1 na podwoziu samochodowym, RW-1 i BRW na podwoziu kołowym i inne podobne, ślimakowo-taśmowe (np. Trautman), tarczowo-taśmowe (np. typ Salzgütter) i inne.

8. Rezerwowe wiersze od 19—26 należy wykorzystać następująco: żurawie wieżowe zatrudnione przy montażu w uprzemysłowionym budownictwie mieszkaniowym:

— w wierszu 19 w budownictwie wielkoblokowym
— w wierszu 20 w „ wielkopłytowym
— w wierszu 21 w „ monolitycznym

9. W wierszu 22 należy wykazać koparki jednonaczyniowe zatrudnione przy robotach wydobywczych piasku, żwiru, pospółki itd.
W wierszu 23 — Koparki jednonaczyniowe zatrudnione przy robotach przeładunkowych.

10. W wierszu 24 — rozładowarki do wagonów typu WRW-60, w wierszu 25 — „ „ „ „ WRW-100

11. W wierszu 26 — suwnice stacje rozładunkowe (suwnice bramowe z chwytakiem i hakiem).

12. W celu jednolitego wypełniania sprawozdań B-4 należy przyjmować następujące mierniki:

1) dla żurawi wieżowych:

—	żurawie 20 tm	— ZB-20	— 1,65 t.
—	„ 30 tm	— SBK-1, Wolf, ZWO-30 i inne 40 tm	— 2,25 t.
—	„ 45 tm	— ZWO-45, ZB-45, ZW-45 i inne 45 tm	— 4,50 t.
—	„ 70 tm	— ZB-80	— 6,00 t.
—	„ 85 tm	— Mostostal 8/85	— 7,50 t.
—	„ 90 tm	— Bocian oraz 120 tm — ZB-120	— 11,25 t.
—	„ 120 tm	— Mostostal 16/120	— 12,00 t.

Dla wszystkich innych nie wymienionych żurawi jako ilość jednostek charakteryzujących należy przyjmować 75% maksymalnego udźwigu;

2) dla koparek pracujących jako żurawie:

— koparki KU-251, KE-401, E-202 i inne do 0,35 m³ pojemności łyżki — 5,0 ton

— koparki E-505, KU-501, KG-502, KU-503, KE-503, KU-751, KU-601, Skoda D-500 i inne do 0,75 m³ pojemności łyżki — 9,0 ton

— koparki KU-1001, E-1003, E-1004 i KU-1206, — 15,0 ton

— koparka E-1252 i inne o pojemności ponad 1,2 m³ — 20,0 ton

13. W rubryce 12 należy wykazywać roczne normy wydajności, ustalone na 1964 r. dla poszczególnych zjednoczeń i zarządów z Departamentu Mechaniki i Energetyki.

Dla ładowarek i rozładowarek do wagonów należy przyjmować następujące normy wydajności:

Nazwa maszyny	Roczna norma wydajności
Ładowarki jednonaczyniowe	54.000 t/szt.
Ładowarki wielonaczyniowe	90.000 t/szt.
Ładowarki „Bleichert”	90.000 t/szt.
Ładowarki „Trautmann”	54.000 t/szt.
Ładowarki inne (Łit-1001)	72.000 t/szt.
agregaty przeładunkowe 1 stanowisko (łopaty mechaniczne z przenośnikiem)	35.000 t/szt.
agregaty przeładunkowe 2 stanowiska (łopaty mechaniczne z przenośnikiem)	50.000 t/szt.
rozładowarki wagonów WRW-60	70.000 t/szt.
rozładowarki wagonów WRW-100	110.000 t/szt.
suwnicowe stacje przeładunkowe	60.000 t/na 1 suwnicę

14. Dla koparek do 0,35 m^3 poj. łyżki, dla koparek wielonaczyniowych oraz dla spycharek do 79 KM (wiersze 1, 3 i 4), których roczna wydajność obliczona jest w godzinach pracy, należy w rubryce 13 podawać faktyczny przerób w m^3 gruntu (przeliczonych zgodnie z instrukcją). Wydajność wykazywaną w rubryce 14 oblicza się następująco:

$$\frac{\text{rubryka 9}}{\text{rubryka 2}}$$

15. Do obliczania wydajności żurawi wieżowych zatrudnionych przy montażu w budownictwie mieszkaniowym (wiersze 19, 20 i 21) oraz dla ładowarek i rozładowarek (wiersze 13, 14, 15, 16, 24, 25 i 26), dla których wydajność roczna obliczana jest na jedną maszynę, przeciętna wydajność na jednostkę charakteryzującą oblicza się następująco:

$$\frac{\text{rubryka 13}}{\text{rubryka 2}}$$

16. W dziale I w rubrykach 2 i 3 należy podawać dane z dwoma znakami po przecinku, a w rubrykach 15, 16 i 17 z jednym znakiem po przecinku.

    Dane w pozostałych rubrykach działu I należy podawać w liczbach całkowitych.

17. W dziale I w rubryce 4 Formularza B-4 wkradły się pomyłki należy je w następujący sposób sprostować:
    w wierszu 6 zamiast KM powinno być m^3
    w „ 13 „ m^3 „ „ m^3/godz.
    w „ 16 „ m^3 „ „ m^2/godz.

III. **Objaśnienia szczegółowe do działu II-go**

1. W wierszu 16 należy podawać „ładowarki frezujące Bleichert” (zaznaczając to w nazwie wiersza).
2. W wierszu 18 należy podawać ładowarki wielonaczyniowe, rozładowarki do wagonów oraz agregaty do przeładunków.
3. W wierszu 21 należy podawać również podajniki pneumatyczne do betonu.
4. W rubrykach 4 i 6 należy podawać dane z dwoma znakami po przecinku.
5. Rozładowarki wagonów i suwnicowe stacje rozładunkowe nie wchodzą do działu II sprawozdania.

IV. **Objaśnienia szczegółowe do działu III**

Rezerwowe wiersze od 11—17 należy wykorzystać następująco:

— w wierszu 11 żurawie wieżowe w budownictwie wielkoblokowym

— w wierszu 12 żurawie wieżowe w budownictwie wielkopłytowym

— w wierszu 13 żurawie wieżowe w budownictwie monolitycznym

— w wierszu 14 koparki jednonaczyniowe — wydobycie.

— w wierszu 16 koparki jednonaczyniowe — przeładunki

— w wierszu 16 suwnicowe stacje rozładunkowe

— w wierszu 17 rozładowarki do wagonów WRW.

Formularz B-5

Część A — do zagadnień objętych ustaleniami instrukcji nr 34

do § 45 — W wierszu 11 działu I, „dodatki za roboty wykonywane w warunkach zimowych” należy podawać:

— wypłaty wynagrodzeń w wysokości 50% stawki osobistego zaszeregowania dokonywane na podstawie zarządzenia nr 5 Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 8 lutego 1962 r. w sprawie przerw w pracy spowodowanych ciężkimi warunkami atmosferycznymi w okresie zimy;

— wypłaty wynagrodzeń robotników wykonujących nieodpłatne prace na rzecz rad narodowych w przypadkach klęsk żywiołowych w okresie zimy.

do § 47 W dziale VII należy podawać produkcję budowlano-montażową wykonywaną siłami własnymi.

Poniżej ramki działu VII należy podawać wykonaną wartość:

1) produkcji pomocniczej,

2) usług produkcyjnych.

Część B — do zagadnień nie objętych ustaleniami instrukcji nr 34.

Wykazywane w sprawozdaniu B-5 dane liczbowe wykonania powinny obejmować również działalność, związaną z rozruchem nowych obiektów przemysłowych. Dotyczy to tylko pracowników ujętych w ewidencji osobowej przedsiębiorstwa.

Zobowiązuje się jednostki sprawozdawcze, podstawowe i nadrzędne do wykazywania na odrębnym formularzu B-5 dla potrzeb Ministerstwa danych o rzeczywistym zatrudnieniu i wykonanym funduszu płac przy pracach rozruchowych.

Zjednoczenia budownictwa podają dane dotyczące wykonania w analogicznych okresach roku 1963 w zakresie zatrudnienia i funduszu płac, doprowadzone do porównywalnych warunków organizacyjnych, wg stanu aktualnego na koniec okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie:

1) w dziale I:

— na lewym marginesie: dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia za okres miesiąca sprawozdawczego (nie narastająco) w zakresie rubryki 3, na wysokości wierszy od 1 do 10, 12 i 14.

— na prawym marginesie: dane w stosunku narastającym dotyczące osobowego funduszu płac, w zakresie rubryki 13, na wysokości wierszy od 1 do 14.

2) w dziale II:

— pod ramką na wysokości rubryki 5 dane w stosunku narastającym dotyczące wykonania bezosobowego funduszu płac,

3) w dziale III:

— na prawym marginesie, na wysokości wiersza 1, dane dotyczące wartości produkcji budowlano-montażowej w pozycji ogółem, wykonanej w okresie miesiąca (nie narastająco),

— na prawym marginesie danych wykazywanych poniżej ramki działu III należy wykazywać dane dotyczące wartości wykonanej produkcji pomocniczej i usług produkcyjnych wykonanych w okresie miesiąca narastająco.

Dane dotyczące wykonania w tym samym okresie ubiegłego roku podaje się na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw za odpowiedni okres.

Przy doprowadzeniu liczb do porównywalnych warunków organizacyjnych należy uwzględniać tylko zmiany organizacyjne polegające na przekazaniu względnie przejęciu przedsiębiorstw poza lub do zjednoczenia.

Nie należy uwzględniać zmian wynikających z przekazania lub przejęcia poza lub do zjednoczenia części przedsiębiorstw (budowy, zakładu itp.).

W odniesieniu do danych dotyczących 1963 r. mają zastosowanie zasady korygowania, zawarte w § 16 instrukcji nr 34.

Uwaga:

Działalność gospodarcza zjednoczeń organizowana na podstawie uchwały nr 404 Rady Ministrów z dnia 11 października 1961 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń, przedsiębiorstw państwowych, objętych planowaniem centralnym (Mon. Pol. Nr 79, poz. 329), nie może być wykazywana w sprawozdaniu B-5 (vide ustalenia do formularza B-5a).

Formularz B-5a

do § 48 Jednostki utrzymywane z narzutów, a posiadające komórki prowadzące działalność usługową i gospodarczą — powołane m. in. na podstawie cytowanej wyżej uchwały nr 404/61 — sporządzają 3 sprawozdania, a mianowicie:

1) sprawozdanie B-5a obejmujące łącznie działalność administracyjną zjednoczenia i działalność w zakresie koordynacji branżowej,

2) sprawozdanie B-5a obejmujące tylko działalność w zakresie koordynacji branżowej (tylko dla potrzeb Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych),

3) sprawozdanie B-5a obejmujące nadzorowane przez zjednoczenie (inną jednostkę utrzymywaną z narzutów) jednostki prowadzące działalność usługową i gospodarczą.

do § 50 Poniżej ramki działu I „Liczba pełna i niepełna zatrudnionych" (w osobach) należy podawać dane na koniec każdego kwartału sprawozdawczego, a nie stany w dniach 30 czerwca i 31 grudnia.

Formularz B-6

do § 51 Wykazaną w §§ 3 i 5 liczbę egzemplarzy sprawozdania B-6 przekazywanych jednostce nadrzędnej, zwiększa się o dodatkowy egzemplarz dla Ministerstwa.
Komplet sprawozdań B-6 przedsiębiorstw zjednoczenia (zarządy) przesyłają do Departamentu Planowania Budownictwa i Koordynacji wraz ze sprawozdaniem zbiorczym.

KOMUNIKAT I

W Dzienniku Ustaw ogłoszono:

w nr 13 z 4. IV. 64 r., poz. 75 rozporządzenie Rady Ministrów z 21. III. 64 r. zmieniające rozprządzenie w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom przedsiębiorstw i bankom;

w nr 14, z 14. IV. 64 r., poz. 83 rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z 17. III. 1964 r. w sprawie czasu trwania nauki rzemiosła;

w nr 16 z 18. V. 64 r., poz. 93 ustawę z 23. IV. 64 r. — Kodeks cywilny;

poz. 94 ustawę z 23. IV. 64 r. — Przepisy wprowadzające kodeks cywilny;

W Monitorze Polskim ogłoszono:

w nr 20 z 27. III. 64 r., poz. 90 zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z 17. III. 1964 r. w sprawie robót i czynności, których wykonywanie jest

zabronione w pobliżu obiektów budowlanych gospodarki wodnej;

poz. 91 instrukcję Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z 12. III. 64 r. zmieniającą instrukcję w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego, przedsiębiorstwach geologicznych, geodezyjnych i geodezyjno-kartograficznych;

poz. 20 pismo okólne Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z 7. III. 64 r. w sprawie przestrzegania obowiązku zamieszczania w dowodach osobistych adnotacji o zatrudnieniu;

w nr 23 z 9. IV. 64 r., **poz. 100** uchwałę Rady Ministrów nr 84 z 27. III. 64 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych;

poz. 103 zarządzenie Ministra Finansów z 4. IV. 64 r. w sprawie dopuszczenia do realizacji w roku 1964 drobnych inwestycji;

w nr 24 z 11. IV. 64 r. **poz. 108** obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 23. III. 64 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm;

poz. 109 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 23. III. 64 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych;

w nr 25 z 15. IV. 64 r., **poz. 111** zarządzenie Ministra Finansów z 17. III. 64 r. w sprawie dotacji przedmiotowych, związanych z rozruchem eksploatacyjnym produkcji nowych artykułów w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym;

poz. 113 zarządzenie Ministra Finansów z 7. IV. 64 r. w sprawie określenia rodzajów naruszeń dyscypliny budżetowej o nieznacznej szkodliwości;

w nr 26 z 20. IV. 64 r., **poz. 117** zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z 4. IV. 64 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia przypadków, w których może być nadany tytuł robotnika wykwalifikowanego bez obowiązku zdawania egzaminu;

w nr 29 z 4. V. 64 r., **poz. 131** obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 15. IV. 64 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych;

w nr 30 z 11. V. 64 r., **poz. 133** zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z 30. IV. 64 r. w sprawie wstępnych prac związanych z opracowaniem projektów planu inwestycyjnego i planu budownictwa na lata 1965 i 1966.

KOMUNIKAT II

Zostały wydane, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym następujące akty normatywne:

Zarządzenie Ministra:

1. nr 71 z 20. IV. 64 r. znak: OR3-033/B28/64 w sprawie przekazania pracowni projektowych z Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa;
2. nr 72 z 22. IV. 64 r. znak: OR4-033/P6/5/64 w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Białostockie Zakłady Eksploatacji Kruszywa;
3. nr 73 z 22. IV. 64 r. znak: OR4-033/P2/21/64 w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwa patronackiego przedsiębiorstwu „Zakłady Przemysłu Wapienniczego — Gorażdże";
4. nr 77 z 23. IV. 64 r. znak: KD2-201-9/64 w sprawie odbywania praktyki na stanowiskach pracowniczych w wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury;
5. nr 79 z 27. IV. 64 r. znak: OR4-033/P3-2/64 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Żelbetowych Elementów Prefabrykowanych „Kolbet" w budowie;
6. nr 80 z 27. IV. 64 r. znak: OR4-033/P3-1/64 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Żelbetowych Elementów Prefabrykowanych „Lubbet" w budowie;
7. nr 81 z 20. IV. 64 r. znak: OR3-033/B17/64 o zmianie przedmiotu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa";
8. nr 82 z 30. IV. 64 r. znak: OR4-033-P6/64 w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Warszawskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa;
9. nr 83 z 30. IV. 64 r. znak: OR4-033/P6-7/64 w sprawie przekazania Piaskowni w Przylasku Rusieckim;
10. nr 84 z 6. V. 64 r. znak: ZA-GM-18-1/64 w sprawie jednolitych zasad działania w zakresie doskonalenia gospodarki surowcami, materiałami i paliwami oraz obniżania kosztów zużycia materiałów.

Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Przemysłu Ciężkiego

11. z 31. III. 64 r. znak: OR/64 w sprawie przekazania Skierniewickiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal".

Okólnik Ministra:

12. nr 10 z 30. IV. 64 znak: WZ1/Rax./64 w sprawie wyjazdów zagranicznych finansowanych przez przedsiębiorstwa ze środków obrotowych przeznaczonych na utrzymanie klubów techniki i racjonalizacji.

Okólnik Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego

13. z 9. IV. 64 r. znak: GM1-290/1/64 w sprawie obchodów „Dnia Budowlanych" w przemyśle terenowym materiałów budowlanych.

Pismo okólne Ministerstwa:

14. nr 14 z 30. IV. 64 r. znak: OR2-039-164 w sprawie rozdzielnika pism Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

SPROSTOWANIE

W Dzienniku Urzędowym nr 3 z 20 marca 1964 r., poz. 11 w piśmie okólnym nr 8, na stronie 4, prawa kolumna ostatni wiersz powinien brzmieć: „Dyrektor Zarządu Zaopatrzenia P. Sałapa".

REDAKCJA I ADMINISTRACJA
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Warszawa, ul. Żórawia 3/5
Telefon Redakcji:
Centrala 21-05, wewn. 585
Telefon Administracji:
Centrala 21-05, wewn. 424

Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — prenumerata roczna zł 42.—. Cena pojedynczych egzemplarzy niezależnie od objętości zł 2.—. Wpłacać należy do Narodowego Banku Polskiego V Oddział Miejski w Warszawie na konto: „Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — Departament Administracyjno-Budżetowy nr 1529-91-367. Cz. 8. Dział 7. Rozdział 3".

Cena zł 2.

OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM

(miejsce na adres odbiorcy)

Adres zwrotny: Warszawa, ul. Żurawia 3/5

Druk Zakł. Graf. „Tamka", W-wa. Zam. 1073/64. Nakł. 9525+25 egz. Z-19.